

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Место осуществления лабораторной деятельности:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76,
e-mail: priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.Л. Халтурина
2021



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 32427.П.1.2/1960.1 от 03.09.2021

Заказчик: МУ МПКХ Владимирского с/п

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. 30 лет Победы, 44.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. 30 лет Победы, 44.

Наименование предприятия/объекта: МУ МПКХ Владимирского с/п

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. 30 лет Победы, 44.

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 1960

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Морданева Т.Н.

Дата и время отбора проб: 02.09.2021 г. с 07:10 по 07:20

Дата и время доставки проб: 02.09.2021 г. 08:30

Основание: Заявление № 241 от 13.01.2021

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Код пробы: 32427.П.1.2/1960.1

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: кран шахтного колодца

Количество (объем) пробы на испытания: 1 л

Температура воды при отборе пробы: 10 °С

Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

1-канальный механический дозатор ВЮНІТ ОУЈ, заводской №7052941, Св-во о поверке №С-АУ/03-03-2021/42023151, от 03.03.2021 до 02.03.2022

Гигрометр психрометрический ВІТ-2, заводской №А-203, знак поверки №, от 16.06.2021 до 15.06.2023

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №233617, Св-во о поверке №С-АУ/28-06-2021/74218573, от 28.06.2021 до 27.06.2023

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Лабораторный термостат редуктазник ЛТР-24, заводской №1164, протокол №87, от 06.07.2021 до 05.07.2023



Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №12101210011, Св-во о поверке №0933/498, от 02.10.2020 до 01.10.2021

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №06-10-327-20, от 06.10.2020 до 05.10.2021

Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №167, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №158, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	<1
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	<1,0
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией  Л.В. Фисенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
ОМЧ	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/см3	не более 50	3
ОКБ	МУК 4.2.1018-01	в 100см3	отсутствие	отсутствие
ТКБ	МУК 4.2.1018-01	в100см3	отсутствие	отсутствие
ВрИО заведующего бактериологической лабораторией  Н.А. Надеина				

Дата начала испытаний: 02.09.2021 Дата окончания испытаний: 03.09.2021

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): -

Комментарии: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: специалист ОППК  Т.С. Харитоновна

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
Главный врач
Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.В. Петухова



**Гигиеническая оценка
к протоколу испытаний воды питьевой
№ 32427.П.1.2./1960.1 от 03.09.2021г.**

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, **соответствует** гигиеническим нормативам, установленным разделом III таблицей 3.1, таблицей 3.5 Сан ПиН 1.2.3685 -21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Шаповалов В. И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Место осуществления лабораторной деятельности:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76,
e-mail: priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

М.Л. Халтурина
2021

"МП"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ ПИТЬЕВОЙ № 32428.П.1.2/1961.1 от 03.09.2021

Заказчик: МУ МПКХ Владимирского с/п

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. 30 лет Победы, 44.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Буденного, 29

Наименование предприятия/объекта: МБДОУ детский сад комбинированного типа № 21

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Буденного, 29

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 1961

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Морданева Т.Н.

Дата и время отбора проб: 02.09.2021 г. с 07:30 по 07:40

Дата и время доставки проб: 02.09.2021 г. 08:30

Основание: Заявление № 241 от 13.01.2021

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Код пробы: 32428.П.1.2/1961.1

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: Кран варочного цеха

Количество (объем) пробы на испытания: 1 л

Температура воды при отборе пробы: 18 °С

Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

1-канальный механический дозатор ВЮНТ ОУЈ, заводской №7052941, Св-во о поверке №С-АУ/03-03-2021/42023151, от 03.03.2021 до 02.03.2022

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, заводской №А-203, знак поверки №, от 16.06.2021 до 15.06.2023

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №233617, Св-во о поверке №С-АУ/28-06-2021/74218573, от 28.06.2021 до 27.06.2023

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Лабораторный термостат редукаэник ЛТР-24, заводской №1164, протокол №87, от 06.07.2021 до 05.07.2023


Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №12101210011, Св-во о поверке №0933/498, от 02.10.2020 до 01.10.2021

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №06-10-327-20, от 06.10.2020 до 05.10.2021

Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №167, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №158, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	<1
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	<1,0
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией  Л.В. Фисенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
ОМЧ	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/см3	не более 50	3
ОКБ	МУК 4.2.1018-01	в 100см3	отсутствие	отсутствие
ТКБ	МУК 4.2.1018-01	в100см3	отсутствие	отсутствие
ВрИО заведующего бактериологической лабораторией  Н.А. Надеина				

Дата начала испытаний: 02.09.2021 Дата окончания испытаний: 03.09.2021

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): -

Комментарии: -

Лицо, ответственное за

оформление протокола: специалист ОППК  Т.С. Харитоновна

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
Главный врач
Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.В. Петухова



Подпись МП

**Гигиеническая оценка
к протоколу испытаний воды питьевой
№ 32428.П.1.2./1961.1от 03.09.2021г.**

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, *соответствует* гигиеническим нормативам, установленными разделом III таблицей 3.1, таблицей 3.5 Сан ПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Шаповалов В. И.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Место осуществления лабораторной деятельности:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76,
e-mail: priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.Л. Халтурина

2021

"МН"



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 32429.П.1.2/1962.1 от 03.09.2021

Заказчик: МУ МПКХ Владимирского с/п

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. 30 лет Победы, 44.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Советская, 29

Наименование предприятия/объекта: МОБУ СОШ № 13 А. Свашенко ст. Владимирской

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Владимирская, ул. Советская, 29

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 1962

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Морданева Т.Н.

Дата и время отбора проб: 02.09.2021 г. с 07:55 по 08:10

Дата и время доставки проб: 02.09.2021 г. 08:30

Основание: Заявление № 241 от 13.01.2021

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Код пробы: 32429.П.1.2/1962.1

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: кран пищеблока

Количество (объем) пробы на испытания: 1 л

Температура воды при отборе пробы: 18 °С

Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

1-канальный механический дозатор ВІОНІТ ОУJ, заводской №7052941, Св-во о поверке №С-АУ/03-03-2021/42023151, от 03.03.2021 до 02.03.2022

Гигрометр психрометрический ВИТ-2, заводской №А-203, знак поверки №, от 16.06.2021 до 15.06.2023

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №233617, Св-во о поверке №С-АУ/28-06-2021/74218573, от 28.06.2021 до 27.06.2023

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Лабораторный термостат редукацик ЛТР-24, заводской №1164, протокол №87, от 06.07.2021 до 05.07.2023

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №12101210011, Св-во о поверке №0933/498, от 02.10.2020 до 01.10.2021

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №06-10-327-20, от 06.10.2020 до 05.10.2021

Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №167, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №158, от 04.12.2020 до 03.12.2022

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	<1
Вкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	<1,0
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией  Л.В. Фисенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
ОМЧ	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/см3	не более 50	8
ОКБ	МУК 4.2.1018-01	в 100см3	отсутствие	отсутствие
ТКБ	МУК 4.2.1018-01	в100см3	отсутствие	отсутствие
ВрИО заведующего бактериологической лабораторией  Н.А. Надеина				

Дата начала испытаний: 02.09.2021 Дата окончания испытаний: 03.09.2021

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): -

Комментарии: -

Лицо, ответственное за

оформление протокола: специалист ОППК  Т.С. Харитонова

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

РФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»

Главный врач

Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»

М.В. Петухова



**Гигиеническая оценка
к протоколу испытаний воды питьевой
№ 32429.П.1.2./1962.1от 03.09.2021г.**

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, *соответствует* гигиеническим нормативам, установленным разделом III таблицей 3.1, таблицей 3.5 Сан ПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Шаповалов В. И.

Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
Главный врач
Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.В. Петухова



**Гигиеническая оценка
к протоколу испытаний воды питьевой
№ 32429.П.1.2./1962.1от 03.09.2021г.**

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям: запах, цветность, привкус, мутность, ОМЧ, ОКБ, ТКБ, **соответствует** гигиеническим нормативам, установленным разделом III таблицей 3.1, таблицей 3.5 Сан ПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене

Шаповалов В. И.